



# Så här går en sanering med värmebehandling till

1. Lägenheten inspekteras. Saneringsfirman måste få tillträde till berörda lägenheter.
2. Saneringsfirman går igenom de förberedelser som krävs av hyresgästen för att en värmebehandling ska kunna påbörjas. Anhöriga och medarbetarna i verksamheten samarbetar om de lösningar som krävs.
3. Antalet dagar som behandlingen tar styrs av antal kvadratmeter och lägenhetens planlösning, även graden av vägglusaktivitet kan spela in.
4. Hyresgästen och verksamheten löser sedan tillsammans ett evakueringsboende för perioden lägenheten ska värmas. Detta kräver samarbete hyresgäst, anhörig, personal, saneringsfirma och fastighetsbolag.
5. Det är viktigt att inga föremål eller kläder alls följer med hyresgästen till evakueringslägenheten. Det omfattar också rullator, rullstol, käpp och skor – alla föremål måste stanna i den gamla lägenheten. Inför evakuering ska kläder som ska användas i den tillfälliga bostaden tvättas eller köras i torktumlare/värmeskåp under minst en timme. Ta hänsyn till klädernas tvättråd så att de inte förstörs. Lägg kläderna i nyinköpta sopsäckar och förslut dem ordentligt. Öppna inte sopsäckarna förrän de är i den tillfälliga bostaden.
6. Allt som är angripet av vägglöss bör värmesaneras, för att kunna bli av med problemet. Kärntemperaturen i madrasser och möbler är minst 52 grader. Det kan innebära att temperaturen i rummet är upp till 80 grader. Är det så att något värmekänsligt är fullt med vägglöss tas särskilda beslut om det.

Föremål som inte bör värmebehandlas: Elektronik, levande växter/blommor, tryckbehållare (sprayflaskor, parfym etc), stearinljus, tändare/tändstickor, oljemålningar, musikinstrument, krämer och salvor, flaskor med alkohol, andra brandfarliga föremål och vätskor. Föremål som hyresgästen är särskilt rädd om

*Var god vänd!*

## Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Kista  
Box 1298  
164 29 Kista

Tfn: 08 508 360 00  
Fax: 08 508 360 04  
www.micasa.se

Plusgiro: 134 64 63-1  
Bankgiro: 5690-3875  
Org nr: 556581-7870

VAT nr: SE556581787001  
Moms/regnr: 01-556581-7870

*Micasa Fastigheter*  
– en del av Stockholms stad



bör placeras i ett rum som inte ska behandlas med värme (exempelvis badrummet). Var noga med att kontrollera föremålen så att det inte finns vägglöss i dem. Annars så tar man in alla vägglöss i en ”säker zon” och sedan bara fortsätter problemen.

7. Saneringsfirman lägger ut en kiselbehandling både innan och efter själva värmebehandlingen.
8. En omfattande värmesanering kan innebära att viss återställning kan krävas efter en värmebehandling som kan skapa ett antal dagars fördröjning innan återflytt är möjlig.

### **Checklista inför värmebehandling**

- Tvätta alla lösa textilier, kuddar, täcken, lakan, filter m m. Det som är färdigtvättat ska därefter förpackas i nya sopsäckar som inte varit i bostaden och som försluts ordentligt. Sopsäckarna förvaras helst i badrummet eller på uteplats/balkong.
- Alla sängar och madrasser måste ställas på hökant så att undersidan av sängen är synlig och lättillgänglig.
- Alla möbler ska vara framdragna minst 30 cm från väggen i de rum som ska behandlas.
- Töm alla skåp och lådor i de rum som ska behandlas. Tvätta och förvara textilier enligt punkt 1.
- Sära på böcker och öppna upp dem så att värmen kan tränga in. Stapla inte böcker ovanpå varandra.
- Ta ned väggfasta hyllor från väggarna och låt dem ligga kvar i rummet.
- Inaktivera brandlarm och sprinklers i samband med värmebehandlingen.